

**Концентрације загађујућих материја у ваздуху у  
мјесецу НОВЕМБРУ 2021. године**

01-30.11. 2021. год.	SO <sub>2</sub> µg/m <sup>3</sup>	CO mg/m <sup>3</sup>	NO <sub>2</sub> µg/m <sup>3</sup>	NO µg/m <sup>3</sup>	NO <sub>x</sub> µg/m <sup>3</sup>	O <sub>3</sub> µg/m <sup>3</sup>	PM <sub>2,5</sub> µg/m <sup>3</sup>	PM <sub>10</sub> µg/m <sup>3</sup>
<b>Средња мјесечна вриједност</b>	31,05	0,86	37,73	10,83	48,55	84,64	14,75	36,68
<b>Минимална средња дневна вриједност</b>	13,78	0,49	33,60	5,85	42,23	77,13	7,68	15,34
<b>Максимална средња дневна вриједност</b>	46,83	1,94	45,20	21,50	61,44	89,60	30,57	88,37
<b>Дневна гранична вриједност</b>	125	5,0	85,0			* 120 µg/m <sup>3</sup> циљана вриједност	*25 календарска година	50
<b>Дневна толерантна вриједност</b>		5,71	92,71					53,5

*Напомена: \*Према Уредби о вриједностима квалитета ваздуха (Службени гласник Републике Српске број 124/12) нису прописане дневне вриједности, већ је прописано сљедеће: за озон - циљана вриједност за максималну дневну осмочасовну вриједност и за ЛЧ<sub>2,5</sub> - за календарску годину.*

**КОМЕНТАР:**

Концентрација ЛЧ<sub>10</sub> на мјерној локацији је прекорачила граничну вриједност концентрације прописану Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха (Службени гласник Републике Српске број 124/12).

Све остале мјерене загађујуће супстанце на датој локацији НИСУ прекорачиле граничне вриједности прописане Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха (Службени гласник Републике Српске број 124/12).

**Метеоролошки параметри у мјесецу НОВЕМБРУ 2021. године**

01-30.11. 2021. год.	Притисак (kPa)	Температура (°C)	Влажност (%)
<b>Средња мјесечна вриједност</b>	967,47	6,98	97,29
<b>Минимална средња дневна вриједност</b>	951,32	4,12	67,17
<b>Максимална средња дневна вриједност</b>	978,71	13,01	99,90